



## DOĐUŐ ÜNİVERSİTESİ MUTFAK DEMİRBAŐ VE SET ÜSTÜ EKİPMANLARI TEKNİK ŐARTNAMESİ

### GENEL

- 1.1 Projelerde gösterilen ve Őartnamede açıklanan tüm Mutfak DemirbaŐ Malzeme ve Mutfak ekipmanları teminini içermektedir.

### İŐİN KONUSU VE ADETLERİ

- 1.2 DođuŐ Üniversitesi Gastronomi Bölümü ve AŐçılık Programı tarafından kullanılmak üzere, "58 Kalem 543 adet Mutfak DemirbaŐ ve set üstü malzeme temini, ve..Nakliyesi işidir. Bu malzemelerinin temini ile ilgili usul, esas ve prensipleri kapsar.

### KAPSAM

- 1.3 DođuŐ üniversitesi Dudullu yerleşkesine ait mutfak demirbaŐ malzeme ve mutfak ekipmanları, Őartnamede bu bölüm altında açıklanacaktır.

### STANDARTLAR

- 1.4 TSE, CE, TS, TSEK belgelerinden herhangi birine sahip olacaktır.

SIRA	MAL/ HİZMET/ YAPIM İŞİ	MAL/ HİZMET/ YAPIM İŞİ ÖZELLİKLERİ	ADET
1	Wok Tava	Karbon-Çelik / 27-31 cm	5
2	Tava	Döküm / 28 cm	5
3	Tava	Döküm / 34 cm	5
4	Düdüklü Tencere	6 lt	3
5	Sos Tenceresi	Çelik / 18 cm	7
6	Sos Tenceresi	Çelik / 20 cm	7
7	Gastronom	1/9	10
8	Gastronom	1/6	10
9	Gastronom	1/4	10
10	Krep Tavası	Teflon / 28 cm	12
11	Wok Tava	Teflon / 30 cm	12
12	Tava	Teflon / 28 cm	12
13	Tava	Çelik / 28 cm	15
14	Mandolin	Paslanmaz Çelik Bıçaklı	5
15	Vakum Makinası	Boyut: 380x510x420 mm Kapasite:50 kg-30 kg	1
16	Thermomix	2,2 lt	1
17	Vitamix Blander	2 L / 1200 W	1
18	Pacojet	1 lt	1
19	Dehidratör	25 lt	1
20	Silpat	40x60 cm	20
21	Mini Tartı	3 Kg	10
22	Ring Set	12'li Çelik	3
23	Krema Sifonu	1 lt	5
24	Tart Kalıbı	Yuvarlak, Delikli / 150 mm	7
25	Tart Kalıbı	Oval, 6'lı / Delikli Silikon Kalıp	7
26	Tart Kalıbı	Kare, 6'lı / Delikli Silikon Kalıp	7
27	Çakmak	Uzun Ağızlı Ocak Çakmağı	15
28	El Blenderı	220W	5
29	Makarna Açma Makinası	Manuel	10
30	Bambu Mat	Bambu	10
31	Kesme Tahtası	Kahverengi / 53x32	8
32	Saklama Kabı	1 lt	10
33	Termometre	Taşınabilir, kompakt, su geçirmez, sensörlü, dijital ekrana sahip	5

34	<b>Tütsüleme Makinası</b>	Soğuk dumanlı, pil ile çalışan, filtrelili, tek parçalı sökülebilir tütsü bölmesi	1
35	<b>Shaker</b>	Çelik / 750 ml	5
36	<b>Fırın Eldiveni</b>	Silikon / Yanmaz / 41,5 cm	10
37	<b>Ana Yemek Kaşığı</b>	19-24 cm / 4 Çatallı	15
38	<b>Ana Yemek Çatalı</b>	19-24 cm / 4 Çatallı	15
39	<b>Ana Yemek Bıçağı</b>	21-22 cm	15
40	<b>Tatlı Kaşığı</b>	17-18 cm	15
41	<b>Tatlı Çatalı</b>	15-17 cm	15
42	<b>Küçük Bıçak</b>	17-19 cm	15
43	<b>Şeker Maşası</b>	12-15 cm	1
44	<b>Çay Kaşığı</b>	8-10 cm	15
45	<b>Sürahi</b>	Cam	2
46	<b>Çorba Servis Kasesi / Potu</b>	Porselen	1
47	<b>Su Bardağı</b>	Cam / Standart	15
48	<b>Vazo</b>	Porselen / Küçük Boy	6
49	<b>Yapay Çiçek</b>	Küçük Boy Vazoya Uyacak Şekilde ve Sayıda	6
50	<b>Servis Tepsisi</b>	Lamine Dikdörtgen Kaymaz Tepsi 37x53	4
51	<b>Masa Örtüsü</b>	Beyaz / En: 110 – Boy:120	7
52	<b>Ranır</b>	Siyah / En: 20 cm – Boy: 120	7
53	<b>Peynir Kalıbı</b>	Delikli / 150 gr	10
54	<b>Peynir Süzme Torbası</b>	%100 Pamuklu, 35x50 cm	10
55	<b>pH Metre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SD hafıza kartı (1 ... 16 GB)</li> <li>- Kaydedilen verileri SD hafıza kartında direkt</li> <li>- Excel formatında kaydedilme</li> <li>- Online-Veri aktarımı için RS-232 Arayüzü</li> <li>- pH, Redox ve sıcaklık ölçer</li> <li>- Yüksek hassasiyet</li> <li>- Geniş LCD-Ekran</li> <li>- Sağlam gövde</li> <li>- pH PE 03 elektrod ve paslanmaz çelik sıcaklık sensörü dahil</li> <li>- Otomatik kalibrasyon</li> <li>- Otomatik veya el ile sıcaklık kompenzasyonu</li> <li>- BNC bağlantısı</li> <li>- Laboratuvarda ve yerinde ölçümlere uygun</li> <li>- Ek REDOX elektrodu</li> <li>- Ayarlanabilir ölçüm kotası</li> </ul> <p>Teslimat İçeriği; 1 x pH Metre PCE-228, 1 x PE-03 Elektrod,</p>	1

		1 x SD Hafıza Kartı (2 GB), 1 x Kart Okuyucu, 1 x Sıcaklık Sensörü, 6 x Pil, 1 x Kullanım Kılavuzu.	
56	<b>Havan</b>	Porselen - Tokmaklı	<b>2</b>
57	<b>Peynir Süzme Kalıbı</b>	150x78x78	<b>5</b>
58	<b>Damlalık (Pastör Pipet)</b>	Plastik, 3 mL'lik	<b>100</b>

## **GARANTİ**

- 5.1. Mekanik cihazlar için 2 (iki) yıl süreyle firma tüm parçalara garanti verecek olup, en az 10 yıl parça bulundurma garantisi verecektir. Paslanmaz ürün grupları için 2 (iki) yıl süreyle firma tüm parçalara garanti verecektir.
- 5.2. Garanti süresi içinde, imalat hataları, imalat hataları sonucunda ortaya çıkan her türlü olumsuzluğun giderilmesi yükleniciye aittir.
- 5.3. Şartname esaslarına uygun olmayan işler imalatlar yüklenici tarafından istenilen şartlarda ücretsiz olarak tekrar yapılacaktır.
- 5.4. Hatalı çıkan tüm ürünler en geç 5 iş günü içerisinde yenisi ile değiştirilecektir. Kurumun uğrayacağı tüm maddi zararlar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 5.5. İş bitimi sistem montajı eksiksiz ve çalışır olarak teslim edilerek muayenesi yapılacaktır.
- 5.6. Cihazların etkin kullanımı için yüklenici firma personele eğitim verecektir.
- 5.7. Herhangi bir arıza durumunda yetkili servis tarafından en geç 2 takvim günü içerisinde onarımı yapılmalıdır. Parça değişimi söz konusu ise en geç 3 iş günü içerisinde temini yapılmalıdır.