



DOĐUŐ ÜNİVERSİTESİ

**MESLEK YÜKSEKOKULU LABARATUVAR KURULUMU
MOBİLYA ALIMI**

TEKNİK ŐARTNAMESİ

(AĐUSTOS-2021)

MESLEK YÜKSEKOKULU LABORATUVARLARI MOBİLYA ALIM ŞARTNAMESİ

1. Amaç ve Kapsam

- Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Laboratuvarında kullanılmak üzere, "Mobilyaların" temini amacıyla bu teknik şartname hazırlanmıştır.

2. Tanımlar ve Kısaltmalar

2.1. Tanımlar

- İstekli : İşi yüklenmek üzere teklif veren gerçek ve tüzel kişi
- Üniversite : Doğuş Üniversitesi

3. İşin Konusu ve adetleri

Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Laboratuvarları bünyesinde kullanılmak üzere, 20 Kalem 231 adet mobilyaların temini işidir. Bu malzemelerinin temini ile ilgili usul, esas ve prensipleri kapsar.

4. Genel Hükümler

4.1. Genel

- Doğuş Üniversitesi 'Üniversite' , teklifi hazırlayacak firma ise 'İstekli' kısa adlarıyla anılmıştır.
- İstekli, bu şartnamenin tüm maddelerine eksiksiz, şüpheye yer vermeyecek açıklıkta, net ve anlaşılır şekilde cevap verecektir.
- İstekli, "Genel Hükümler" ve "Teknik Özellikler" başlıkları altındaki şartname maddelerinde istenilen hususların sağlanıp sağlanmayacağı konusunda cevap verirken "okunmuş, anlaşılmış, kabul edilmiştir" ifadelerini kullanacak; açıklama gerektiren hallerde hiçbir farklı yoruma meydan vermeyecek şekilde net cevaplar verecektir.
- İstekli teklif edilen tüm ürünleri, İdarenin proje üzerinde belirttiği yerlere montajını üretici firmanın garanti şartlarını kapsayacak şekilde yapacak ve tüm ürünleri çalışır durumda teslim edecek.
- Montajının ve çalışır duruma getirilmesi ile ilgili hizmeti istekli tarafından sağlanacaktır.
- ÜNİVERSİTE proje tamamlanana kadar olan süre içerisinde hiçbir ürün ile ilgili kabul işlemlerini yapmaz. Tüm ürünler proje teslimine kadar İSTEKLİ firma sorumluluğundadır.
- İSTEKLİ sözleşme imzalanmasından itibaren 3 (üç) iş günü içinde sistemi kuracağı lokasyonda gerekli incelemelerini yapıp eksik gördüğü durumları Üniversitenin proje sorumlusuna yazılı bir şekilde bildirmesi gerekmektedir. Aksi durumda üniversite tarafında eksik olan işlemler hakkında bir hak talep edemeyecektir.
- Teklif edilen ürünler, istekli tarafından "Teknik Şartname" başlığı altında belirtilen "asgari" özelliklere sahip olarak, gerekli testler yapıldıktan sonra Üniversiteye tutanak karşılığında sağlam ve çalışır durumda teslim edilecektir.
- Teslim edilecek ürünlerde sistemi oluşturan tüm parçalar daha önce kullanılmamış ya da yenileştirilmemiş olacaktır. Kırık, çatlak, çizik, boya hatası ve deformasyona uğramış hiçbir parçası bulunmayacaktır.
- Ambalajından kısmen ya da tamamen bozuk çıkan ürünler ve aksesuarlarının tüm sorumluluğu İstekli 'ye aittir. İstekli ilgili ürün ve aksesuarlarının arızalı parçalarını tamir etmeksizin, arızalı cihazı-

ürünü ve aksesuarları yenileri ile "15" (onbeş) gün içinde değiştirmekle ve yenilerini Üniversite'ye teslim etmekle yükümlüdür.

- 4.1.11. Teklifin verilmiş olması: Teklif verenlerin her türlü inceleme ve araştırmayı yapmış olduğunu, işin tümünü veya bölümlerini yaparken karşılaşılabileceği her türlü durumu göz önüne aldığı, yapılacak işin kalitesi ve miktarı hakkında tam bilgi sahibi olduğu kabul edilecektir.
- 4.1.12. Bilgi ve belgelerde herhangi bir yanlış veya yanıltıcı beyan kanaati oluşması durumunda gerekli yasal işlemler yapılarak söz konusu teklifler değerlendirme dışı bırakılır.
- 4.1.13. Üretici onaylı en az 2 yıl garanti sağlayacaktır.
- 4.1.14. Bütün enerji fiş ve prizleri Türk Tipi ve topraklı olacaktır.
- 4.1.15. Şartnamelerde belirtilen tüm ürün ve aksesuarlar eksiksiz olarak sözleşme imzalandıktan en geç 60 (Altmış) gün içerisinde, Üniversite'ye teslim edilecektir.

MOBİLYA YEKNİK ŞARTNAMESİ

TABURE – 118 ADET

- *Koltuk süngeri dökme sünger olacaktır.
- *Derisi Günder Textil deri Olacaktır.
- *Mekanizmalı olacaktır
- *Yüksek amortisör olacaktır.
- *Ayaklar yıldız ayak olacaktır.
- *Amortisör krom olacaktır.



LABORATUVAR MASASI – 12 ADET

- * 200*80*75
- *Tüm ahşap kısımlar melamin olacaktır.
- *Kenarları 2 mm pvc olacaktır.
- *Tabla 18 mm kalınlığında olacaktır.
- *Masa ayakları 40*40 kutu profil olacaktır.
- *Boya elektostatik fırın boyalı olacaktır.



HOCA SANDALYE – 4 ADET

- *İskelet fırın boyalı olacaktır.
- *Oturak ve sırt süngeri dökme sünger olacaktır.
- *Deri günder tekstil olacaktır.



MUYANE BASAMAĞI – 1 ADET

- * iki basamaklı olacaktır
- *fırın boyalı olacaktır.
- * Ahşap kısımları 18 mm mdflam olacaktır.



CAM KAPAKLI DOLAP – 25 ADET

*80*50*200

*Tüm gövdeler 18 mm mdflam olacaktır.

*Tüm arkalıklar 8 mm mdflam olacaktır.

*Kapaklar alüminyum profil metal olacaktır.

*Camlar 4 mm şeffaf cam olacaktır.

*Ayaklar 10 cm kalınlığında metal olacaktır.



METAL DOLAP CAM KAPAKLI – 2 ADET

*90*60*200

*Tamamı 404 paslanmaz çelikten üretilecektir.

*camlar 4 mm şeffaf olacaktır.

*kilitli ve kulplu olacaktır



AHŞAP KAPAKLI DOLAP – 23 ADET

* 80*50*200

* Dolap gövde ve raf 18 mm, arkalık 8 mm MDFLAM olacaktır

*Kapaklar 18MM MDFLAM olacaktır

* Dolabın hareketli tam boy iki adet kapağı olacak ve kapağın kalınlığı 18 mm olacaktır

*Dolaptaki rafların en az ikisi hareketli olacaktır

*Dolaptaki rafların hareketli pimleri olacaktır

*Dolabın alt tarafında metal ayak olacaktır.- H:10

*Dolabın iki uzun kenarı, alt tabla ve hareketli rafların

4 kenarında, sabit rafın ön tarafında, üst tablanın arka

ve yan kısımlarında, kapakların iki uzun, iki kısa kenarında



pvc kenar bandı olacaktır.

*Kapak Kenarları 1 mm pvc olacaktır. Kapak rengine uygun olacaktır.

*Dolabın her iki kapağında birer adet metal kulp olacaktır

*Dolapta metal kilit, hareketli kapaklarda menteşe olacaktır

*Tüm dolap minifix ile toplanacaktır.

ÖĞRETMEN MASASI – 2 ADET

*140*70*80

*Tüm ahşap kısımlar MDFLAM olacaktır.

*yan ve ön kısımlar zemine kadar ahşap olacaktır

*tabla ve yan kenarları 18 mm kalınlığında olacaktır.

*Her masanın altında 3 çekmeceli merkezi kilitli keson olacaktır.

*Masa ayakları 40*40 kutu profil olacaktır.

*Boya elektostatik fırın boyalı olacaktır.



ÇİFT EVYELİ DOLAP - 1 ADET

*140*70*85

*Çift evye olacaktır.

*Tüm gövdede 30*40 kutu profil ve 40*40 kutu profil olacaktır boyalı

*Gövde kısım mdflam, kapakları mdf üzeri laminant.


Tabla ve yan kısımlar compact laminant olacaktır.

*Yan ve ön kısımlar zemine kadar ahşap olacaktır

*Tabla 16mm yan kısımlar 12 mm mm kalınlığında olacaktır.

*Boya elektostatik fırın boyalı olacaktır.

*alüminyum boy kulp olacaktır



MASA – 30 ADET

*100*70*75

*Tüm ahşap kısımlar MDFLAM olacaktır.

*yan ve ön kısımlar zemine kadar ahşap olacaktır

*tabla ve yan kenarları 18 mm kalınlığında olacaktır.

*Her masanın altında 3 çekmeceli merkezi kilitli keson olacaktır.

*Masa ayakları 40*40 kutu profil olacaktır.

*Boya elektostatik fırın boyalı olacaktır.



KOMPAKT LAMİNANT ÇEKMECELİ DOLAPLI TEZGAH – 1 ADET

* 280*60*80 ÖLÇÜ DEĞİŞTİ ÖNCEKİ LİSTEYE GÖRE

*Tüm dolap gövdesi 18 mm mdflam olacaktır.

*Dolap arkalıkları 8 mm mdflam olacaktır

*Dolap menteşeleri frenli olacaktır.

*Dolap kapakları ve görünen yüzeyler 18 mdf üzeri laminant kaplama olacaktır.

*Gövde pvc kalınlığı 0.40 mm kapak pvc kalınlık

2 mm pvc olacaktır.

*Her dolapta 6 adet çekmece alttan frenli tandem ray olacaktır.

*Dolap tezgahı 16 mm compact laminant olacaktır.

süpürgelik 8 mm kalınlı compact laminant olacaktır

*Dolap ayakları metal sistem olacaktır yükseklik 10 cm

* Siparişten sonra yerinde ölçü alınacaktır.

*tüm dolap kulpları alüminyum boy kulp olacaktır.



KOMPAKT LAMİNANT ÇEKMECELİ DOLAPLI EVYELİ TEZGAH ÜST DOLABI İLE BİRLİKTE – 1 ADET

*490*60*90

*Tüm dolap gövdesi 18 mm mdflam olacaktır.

*Dolap arkalıkları 8 mm mdflam olacaktır

*Dolap menteşeleri frenli olacaktır.

*Dolap kapakları ve görünen yüzeyler 18 mdf üzeri

laminant kaplama olacaktır.

*Gövde pvc kalınlığı 0.40 mm kapak pvc kalınlığı 2 mm pvc olacaktır.

*Her dolapta 6 adet çekmece alttan frenli tandem ray olacaktır.

*Dolap tezgahı 16 mm compact laminant olacaktır. süpürgelik 8 mm kalınlığı compact laminant olacaktır

*Dolap ayakları metal sistem olacaktır yükseklik 10 cm

* Siparişten sonra yerinde ölçü alınacaktır.

*tüm dolap kulpları alüminyum boy kulp olacaktır.



ORTA MASA – 2 ADET

*500*80*75

*Gövde kısmı mdflam olacaktır.

*Kapaklar laminant olacaktır.

*alüminyum boy kulp olacaktır.

*Kenarları 2 mm pvc olacaktır.

*Tabla 16 mm compact lamiant kalınlığında olacaktır.

*Gövde tamamı metal 40*40 kutu profil olacaktır.

*Boya elektostatik fırın boyalı olacaktır



HOCA MASASI – 1 ADET

*140*90*85

*Tüm ahşap kısımlar MDFLAM olacaktır.

*yan ve ön kısımlar zemine kadar ahşap olacaktır

*tabla ve yan kenarları 18 mm kalınlığında olacaktır.

*Her masanın altında 3 çekmeceli merkezi kilitli keson olacaktır.

*Masa ayakları 40*40 kutu profil olacaktır.

*Boya elektostatik fırın boyalı olacaktır.



PLATFORM – 1 ADET

*637*250*30

*Siyah

*Tüm iskelet metal olacaktır.

*Metal kısımlar antipas boyalı olacaktır.

*Kutu profil 40*40 olacaktır

*Sac kalınlığı 1.5 mm olacaktır.

*Üst ve yan kısımlar ahşap 18 mm mdflam olacaktır.



PLATFORM – 2 ADET

*860*250*30

*Siyah

*Tüm iskelet metal olacaktır.

*Metal kısımlar antipas boyalı olacaktır.

*Kutu profil 40*40 olacaktır

*Sac kalınlığı 1.5 mm olacaktır.

*Üst ve yan kısımlar ahşap 18 mm mdflam olacaktır.



AYAKKABILIK – 1 ADET

*400*40*120

*Tüm Gövdeler 18 mm melamin olacaktır.

*Tüm arkalıklar 8 mm melamin olacaktır.

*Ayaklar 10 cm kalınlığında metal olacaktır.

*Tek Tek kapaklı olacaktır.

*30 Ayakkabı sığacak kapasitede olmalıdır.



SAHNE PERDESİ – 2 ADET

*860*250*30

*Motorsuz

*Kumaş olacaktır.

*Perde Asma metalı dahildir.



SAHNE PERDESİ – 1 ADET

*637*250*30

*Motorsuz

*Kumaş olacaktır.

*Perde Asma metalı dahildir



AHŞAP KAPAKLI DOLAP – 1 ADET

* 770*50*85

* Dolap gövde ve raf 18 mm, arkalık 8 mm MDFL

*Kapaklar 18MM MDFLAM olacaktır

* Kapak kalınlığı 18 mm olacaktır

*Dolaptaki rafların en az ikisi hareketli olacaktır

*Dolaptaki rafların hareketli pimleri olacaktır

*Dolabın alt tarafında metal ayak olacaktır- H:10

*Dolabın iki uzun kenarı, alt tabla ve hareketli raflarının

4 kenarında, sabit rafın ön tarafında, üst tablanın arka



ve yan kısımlarında, kapakların iki uzun, iki kısa kenarında pvc kenar bandı olacaktır.

*Kapak Kenarları 1 mm pvc olacaktır. Kapak rengine uygun olacaktır.

*Dolabın her iki kapağında birer adet metal kulp olacaktır

*Dolapta metal kilit, hareketli kapaklarda menteşe olacaktır

*Tüm dolap minifix ile toplanacaktır.